

## 教育部因應嚴重特殊傳染性肺炎相關防疫事項說明

提供單位：綜規司

提供日期：109.1.21

有關中國武漢地區新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情尚未平息，且泰國、日本、韓國等鄰近國家接連出現自武漢移入之確診個案，研判中國大陸疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形。本年 1 月 20 日中央已成立「嚴重特殊傳染性肺炎疫情流行指揮中心」，目前疫情為第 3 級，由疾管署署長擔任指揮官，陳副院長於指揮中心第 1 次會議指示：目前疫情傳染途徑尚不清楚，以各級醫療院所加強防疫整備、感染管制、邊境防疫為主，以因應疫情傳入。

本部列為社區防疫組、醫療整備組及宣導組，指派人員擔任連繫窗口，後續視流行疫情狀況，派員進駐指揮中心。目前與本部相關事項：

1. 宣導陸生赴大陸之個人防護注意事項。(國際司、高教司、技職司、綜規司、國教署)
2. 轉知及督導所屬醫療機構落實「TOCC」問診、病人分流看診及醫療照護工作人員防護裝備等感染管制措施，並進行醫療人力盤點以及機構應變整備。(高教司)
3. 轉知及督導所屬醫療機構落實因應農曆春節假期及流感高峰期間可能造成急診壅塞，急診應有「長假及疫情流行期間之應變措施」及落實「醫療照護工作人員健康監測及管理作為」。(高教司)

本部為提升寒假、春節期間於中國大陸武漢市或鄰近地區從事旅遊、探親、學術交流等活動之教職員工生對該疾病之警覺及認知，已於 1 月 13 日函請各級學校、部屬機關(構)、本部各單位運用多元管道加強以下正確防疫觀念：

1. 在當地期間：
  - (1) 落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人防護措施。
  - (2) 避免出入販售活體動物之市場或當地醫療院所等高風險公共場所。
  - (3) 避免接觸活體動物及動物屍體。
  - (4) 避免食用生肉及生蛋。
  - (5) 如出現類流感（如發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ）、咳嗽等）症狀，應戴上口罩儘快就醫。
2. 返國後：
  - (1) 返國入境時如出現發燒或類流感症狀，主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。
  - (2) 返家後如出現上述症狀，撥打防疫專線 1922，並戴上口罩儘快就醫，就醫時告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等。
  - (3) 生病在家休息，不出門，減少或避免與他人接觸。
  - (4) 咳嗽或打噴嚏時，使用紙巾或衣袖遮住口鼻。
  - (5) 有呼吸道症狀應持續戴口罩。

本部綜規司學校衛生資訊網（<https://cpd.moe.gov.tw/>）已連結衛生福利部疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」專區，並請各級學校、部屬機關(構)、本部各單位隨時至該署首頁（<https://www.cdc.gov.tw/>）查詢專區網站相關疫情及宣導素材。

附圖

疫情等級	疫情情境暨風險評估	指揮體系啟動
第四級	中國大陸武漢地區出現嚴重肺炎疫情	成立應變小組
第三級	中國大陸武漢地區嚴重肺炎疫情有明顯社區傳播及疫情擴大情形	開設中央流行疫情指揮中心，由疾病管制署署長擔任指揮官
第二級	我國出現境外移入確診病例	開設中央流行疫情指揮中心，由衛生福利部部長擔任指揮官
第一級	我國出現本土確診病例	開設中央流行疫情指揮中心，由行政院院長指派指揮官

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心  
組織架構



# 【防範新型冠狀病毒】

## Novel Coronavirus : What You Need to Keep in Mind

中國大陸發生新型冠狀病毒疫情，您可能也曾暴露於感染環境，臺灣疾病管制署為維護您及周遭親友的健康，請您配合以下事項：

As the novel coronavirus outbreak is ongoing in China, you might have been exposed to infection sources. To protect your health, please follow the instructions below.

1. 入境時有發燒、咳嗽、呼吸急促等身體不適，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場 / 港口檢疫人員報到，並接受健康評估。

If you have fever, cough or shortness of breath upon your arrival, whether you are taking any cough suppressants / antipyretics or not, please inform quarantine officers at the airport / port immediately.

2. 入境後14天內，如出現前述不適症狀，請立即撥打防疫專線1922，並依指示就醫。

If such symptoms occur within 14 days after entry, please call our toll-free hotline 1922, to obtain instructions on seeking medical attention.

3. 就醫時，務必告知醫師您的旅遊史及接觸史。

Be sure to inform doctors of your recent travel and exposure history.

### 【個人衛生好習慣】 Personal hygiene reminders



肥皂勤洗手  
Wash your hands  
with soap regularly



咳嗽戴口罩  
Wear a mask  
while coughing



返家先更衣及沐浴  
Change your clothes  
and take a shower/bath  
once you arrive home



## 疾管署快訊

因應武漢嚴重特殊傳染性肺炎疫情  
提升其國際旅遊疫情建議等級為

# 第二級：警示

前往武漢及鄰近區域的民眾，請留意以下事項：

1. 避免接觸禽畜類動物及動物屍體
2. 避免前往傳統市場及醫院
3. 避免食用生肉生蛋
4. 落實肥皂勤洗手

資料更新日期 2020/1/16

## 嚴重特殊傳染性肺炎與嚴重急性 呼吸道症候群比較表

疾病名稱	嚴重特殊傳染性肺炎 (Severe pneumonia with novel pathogens)	嚴重急性呼吸道症候群 (SARS)
致病源 (病毒)	新型冠狀病毒 (2019-nCoV)	SARS冠狀病毒 (SARS-CoV)
傳染方式	有限人傳人風險，傳染方式可能 為近距離飛沫傳染、接觸傳染(直 接或間接)、動物接觸感染(待釐清)	近距離飛沫傳染、 接觸傳染(直接或間接)
潛伏期	14天內	約2至7天 (最長至10天)
可傳染期	未知	發病後10天內 (發病前不具有傳染力)
動物宿主	未知	可能為果子狸、蝙蝠、 麝香貓等
主要 流行地區	中國大陸武漢市	中國大陸東南地區
臨床症狀	發燒、四肢無力、部分咳嗽、 少痰，少數患者伴隨病程進展 出現呼吸困難	發燒、咳嗽，部分伴隨頭 痛、倦怠、腸胃道症狀等 可能併發呼吸困難或急促

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC 2020/01/20

## 入境旅客請注意



有**發燒、咳嗽**等身體不適

無論是否服退燒藥、止咳藥

**主動向機場/港口檢疫人員報到**





# CAUTION

If you have **Fever, Cough or Shortness of Breath** upon your arrival, whether you are taking any cough suppressants/antipyretics or not, **Please inform quarantine officers at the airport immediately.**



TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



Follow Us on Facebook  
www.facebook.com/TWCDC


Communicable Disease Reporting : 1922

and Consultation Hotline



## 前往武漢 你應該...

時常  
用肥皂洗手



避免接觸動物  
及動物屍體



避免食用  
生肉生蛋



避免前往醫院  
及傳統市場



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人  
www.facebook.com/TWCDC



Taiwan CDC  
LINE@

疫情通報及諮詢專線 : 1922



**Travelers  
to Wuhan  
should....**




**Wash hands  
with soap**

**Avoid animals  
(alive or dead)**



**Avoid eating  
raw meat & eggs**

**Avoid hospitals and  
traditional markets**



 衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC



[www.cdc.gov.tw](http://www.cdc.gov.tw)



1922防疫達人  
[www.facebook.com/TW-CDC](https://www.facebook.com/TW-CDC)



Taiwan CDC  
LINE@

Communicable Disease Reporting  
and Consultation Hotline : 1922